

Beispielfolien

Joachim Kneis* Daniel Mölle* Stefan Richter*

* Department of Computer Science
RWTH Aachen University

January 7, 2011

Introduction

1 Introduction

2 HowTo

3 Beispiele

Diese Folien wurden mit dem Beamerpaket für Latex erstellt.
Zum Kompilieren muss pdflatex verwendet werden.

Eine Anleitung für Latex findet sich unter:

www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/english/lshort.pdf

Beispiel 1

- Punkt 1
- Punkt 2
- ...

Beispiel 2

- 1 Dieser Punkt erscheint auf allen Folien ab der 1.


Beispiel 2

- 1 Dieser Punkt erscheint auf allen Folien ab der 1.
- 2 Punkt 2

Beispiel 2

- 1 Dieser Punkt erscheint auf allen Folien ab der 1.
- 2 Punkt 2
- 3 ...

Beispiel 3



Ein mit Metapost erstelltes Bild.

Beispiel 3

RWTH AACHEN Theoretical Computer Science **RWTH AACHEN** Theoretical Computer Science

Beispiel 4

$$f(x) := \sum_{i=1}^n x^i$$

$$\varphi(x) := \prod_{i=1}^x f(i)$$

Umgebungen

Satz

Ein Satz in einem Block.

Example

Ein Beispiel